



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77; www.78centr.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710292
191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1/25, лит. А
191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 11, лит. А
198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 6, лит. А
192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/Драй И.В./

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-09.000.Т. 72621 «22» 12 2025 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОРУСПРО»
(ООО «ЭКОРУСПРО»).

Место нахождения заявителя: 196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Кедринская,
д. 8, литера А, кв. 166.

Место нахождения объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер Невского района»
(СПб ГБУЗ КВД Невского района), по адресу: г. Санкт-Петербург, Железнодорожный
проспект, дом 28, литер А.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. №78-20/И58955-2025 от 18.11.2025г.,
договор №Е58866 от 19.11.2025г., счет №0000-Е58866 от 19.11.2025г.

Дата проведения инспекции: с 03.12.2025г. по 22.12.2025г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 191023, Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1/25, лит. А.

Продолжение: листов 7

с № А 0001776515
по № А 0001776521

№ А- 0001776514

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Область инспекции, подобласть, стадия инспекции: Помещения/здания общественного назначения: Проектная, техническая и иная документация, стадия инспекции — проектирование.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (гл. III, ст. 24), СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Вопросы, поставленные перед экспертом: провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектной документации «Устройство системы вентиляции в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологического диспансера Невского района» 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Железнодорожный, дом 28, литера А. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые сети. Шифр проекта: КВД-09-ИОС 4». Организация-разработчик: ООО «ЭКОРУСПРО», 2025г. на соответствие требованиям Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (гл. III, ст. 24), СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Состав материалов инспекции:

- проектная документация «Устройство системы вентиляции в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологического диспансера Невского района» 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Железнодорожный, дом 28, литера А. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических

№ А- 0001776515

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые сети. Шифр проекта: КВД-09-ИОС 4». Организация-разработчик: ООО «ЭКОРУСПРО», 2025г. - 1 экз., 69 стр.(pdf): в состав которой входит Приложение Защита от шума «Устройство системы вентиляции в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологического диспансера Невского района», 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Железнодорожный, дом 28, литера А. Рабочая документация. Том 5.4. Отопление, вентиляция. ШИФР ПРОЕКТА КВД-09-ИОС 4».

-обязательства о беспристрастности от 03.12.2025г.

Установлено:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия проектной документации «Устройство системы вентиляции в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологического диспансера Невского района» 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Железнодорожный, дом 28, литера А. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые сети. Шифр проекта: КВД-09-ИОС 4». Организация-разработчик: ООО «ЭКОРУСПРО», 2025г. требованиям Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (гл. III, ст. 24), СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

Проектной документацией, выполненной ООО «ЭКОРУСПРО» в 2025г. предусмотрено устройство систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях клиничко-диагностической лаборатории (КДЛ), ПЦР, в кабинете физиотерапии расположенных в 2-х этажном отдельно стоящем нежилом здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер Невского района» (СПб ГБУЗ КВД Невского района), по адресу: г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, дом 28, литер А.

№ А- 0001776516

Противодымовая вентиляция не входит в оценку систем вентиляции, система дымоудаления и вопросы, связанные с пожарной безопасностью и соблюдением пожарных норм, в данном заключении не рассматриваются.

В объем рассматриваемого проектирования вентиляции входит устройство систем вентиляции с оснащением современным оборудованием и материалами, с применением энергосберегающих решений в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Согласно справки №545 от 15.12.2025г. от Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологического диспансера Невского района» входящей в состав данной проектной документации: СПб ГБУЗ КВД Невского района - **является лабораторией 2 уровня, осуществляющая работы с ПБА III-IV группы патогенности.**

Площадь клинико-диагностической лаборатории – 158,9 м²; площадь кабинета физиотерапии – 58,6 м²; площадь помещения утилизации отходов (подвал) – 10,3 м²; общая площадь проектируемых помещений – 227,8 м²; высота помещений – 3,2 м.

Рассматривается вентиляция следующих помещений:

Помещение подвала:

№12- обезвреживание медицинских отходов («Балтнер»), площадью – 12м².

Помещения 1 этажа:

№37 — исследование на сифилис, регистрация, площадью – 11,6м².

№38 — микроскопия соскобов на патогенные грибы и чесотку, площадью – 9,1м².

№39 — микроскопия окрашенных гематологических и урогенитальных мазков, площадью – 7,9м².

№40 — клинический анализ крови, гепатиты В и С, разбор материала ПЦР и его регистрация (зона 1), регистрация, площадью – 15,2м².

№41 — микроскопия окрашенных гематологических и урогенитальных мазков, регистрация, площадью – 10,5м².

№42 — окраска гематологических и урогенитальных мазков, исследование мочи, регистрация, площадью – 11,7м².

№43А — обезвреживание медицинских отходов («Балтнер»), площадью – 2м².

№43Б — коридор, площадью – 2м².

№43В — моечная (грязной) посуды, площадью – 2м².

№43Г — душевая, площадью – 2м².

№44 — накопитель обезвреженных отходов после обработки в «Балтнер», площадью – 5,9м².

№45 — комната приема пищи персонала КДЛ, площадью – 3,6м².

№46 — комната приема пищи персонала КДЛ, площадью – 1,6м².

№47 — комната приема пищи персонала КДЛ, площадью – 1,3м².

№48 — тамбур, площадью – 1,5м².

№49 — тамбур, площадью – 1,6м².

№50 — коридор, площадью – 10,6м².

№52 — кабинет заведующего КДЛ, площадью – 10,1м².

№53 — Лаборатория ПЦР (зона 3-проведение реакции амплификации). Ламинарный бокс, площадью – 10,3м².

№ А- 0001776517

№54 — Лаборатория ПЦР (зона 2- выделение нуклеиновых кислот). Ламинарный бокс, площадью — 10,1м². №55 — коридор, площадью — 14,3м².

Помещение 2 этажа: №116 — кабинет физиотерапии, площадью — 43,7м².

В соответствии с требованиями к лабораториям базового уровня 2 (лаборатории, осуществляющие работы с ПБА III-IV группами патогенности) СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и приложением № 3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» помещения лаборатории СПб ГБУЗ КВД Невского района разделяют на «заразную» зону с классом чистоты помещений «Г» и помещения «чистая зона» — класс чистоты помещений «Б».

В рассмотренных помещениях клинико-диагностической лаборатории, ПЦР, кабинете физиотерапии проектной документацией предусматривается общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 4.5.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20).

Системы вентиляции выполнены отдельными для помещений, различных по функциональному назначению в соответствии с таблицей «Характеристика отопительно – вентиляционных систем».

Характеристика вентиляционных систем:

- приточно-вытяжная система вентиляции П1/В1 с вентилятором канального типа, производительностью на приток - 600 м³/час, с фильтрами очистки воздуха G4, F9, с воздухонагреватель- электрический калорифер; с производительностью на вытяжку - 600 м³/час, с фильтром очистки воздуха H14 - обслуживает кабинет физиотерапии №116 на 2-м этаже.

- приточная система П2 с вентилятором тип установки ВКК315 производительностью 400 м³/час, воздухонагреватель- электрический калорифер, с фильтрами очистки воздуха H14 - обслуживает лабораторию ПЦР: кабинет №53 и кабинет №54.

- вытяжная система В2 с вентилятором тип установки ВКК315 производительностью 480 м³/час, с фильтрами очистки воздуха F9, H14 - обслуживает лабораторию ПЦР: кабинет №53 и кабинет №54.

- приточная система П3 с вентилятором тип установки ВКП50х30 производительностью 1200 м³/час, воздухонагреватель-электрический калорифер, с фильтрами очистки воздуха F9- обслуживает помещения №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43(Б,В).

- вытяжная система В3 с вентилятором тип установки ВКП50х30 производительностью 1900 м³/час, с фильтрами очистки воздуха H14 - обслуживает помещения №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43(Б,В,Г).

- вытяжной зонт от вытяжной системы вентиляции В3, размером 600х600 - от мойки в помещении моечной (грязной) посуды пом. №43В.

№ А- 0001776518

- **вытяжная система В4 (существующая)** с вентилятором тип установки ВКК160 производительностью 160 м3/час, с фильтром очистки воздуха Н14 - обслуживает помещение №44 - накопитель обезвреженных отходов после обработки в «Балтнер».

- **вытяжная система В5 (существующая)** с вентилятором тип установки ВКК160 производительностью 160 м3/час, с фильтром очистки воздуха Н14 — обслуживает помещение №12- обезвреживание медицинских отходов в подвале.

- **вытяжная система В6** с вентилятором тип установки ВКК160 производительностью 160 м3/час, с фильтром очистки воздуха Н14 — обслуживает помещение №43А - обезвреживание медицинских отходов («Балтнер»).

Оборудование систем вентиляции П1В1, В2, П2, В3, П3, В6 расположено на чердаке здания. Оборудование систем вентиляции В4, В5 расположено под потолком в обслуживаемых помещениях.

В приточных вентиляционных установках, наружный воздух перед подачей в помещения проходит очистку в фильтрах, нагрев воздуха для приточных установок в проектной документации предусмотрен в электрическом калорифере.

Для помещений №43Б — коридор и № 43Г- душевая - в проектной документации предусмотрены дополнительные фильтры НЕРА класса Н14.

Согласно проектной документации - Боксы микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (LAMSYSTEMS) - II класса установленные в помещениях «заразной» зоны: в помещениях ПЦР (№53, №54) - оборудованы фильтрам очистки воздуха приточный НЕРА- фильтр класса Н14, выпускной НЕРА- фильтр класса Н14, что соответствует требованиям п. 331 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее Санин 3.3686-21).

Согласно проектной документации Боксы БМБ являются существующими и не входят в рамки проектирования.

Работы с ПБА проводятся в боксах микробиологической безопасности (БМБ) II класса защиты, что соответствует требованиям п. 333. СанПиН 3.3686-21.

Согласно проектной документации в помещениях клинико-диагностической лаборатории (КДЛ), ПЦР «заразной зоны» вытяжка преобладает над притоком воздуха, что соответствует требованиям п. 4.5.2. СП 2.1.3678-20.

Согласно проектной документации расчет воздухообмена производился учитывая требуемые кратности воздухообмена, а так же с учетом создания перепада давления между помещениями с возможностью создания и поддержания требуемой величины разрежения в рабочих помещениях лаборатории, что позволяет оценить кратность воздухообмена для притока и вытяжки не менее установленной нормативной документацией для помещений «чистой» и «заразной» зон лаборатории по классам чистоты, что соответствует требованиям приложения 3 СП 2.1.3678-20; п.11, п. 19 в части кратности воздухообмена в рабочих помещениях приложения 4 СанПиН 3.3686-21.

Забор наружного воздуха для систем приточной вентиляции осуществляется через воздухозаборные решетки расположенные на кровле здания, на высоте не менее 2м от земли, что соответствует требованиям п. 4.5.17 СП 2.1.3678-20.

№ А- 0001776519

Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке, в проектной документации предусмотрены фильтры грубой и тонкой очистки воздуха класса G4 и F9, а так же фильтры высокой эффективности H14, что соответствует требованиям п. 4.5.17, п. 4.5.19 СП 2.1.3678-20.

Проектной документацией предусмотрено дооснащения существующих систем В5 и В4, вентиляторы подлежат замене на более производительные ВКК-М 125 и предусмотрена установка Нера фильтров (H14) в обе вытяжные системы с механическим побуждением В5 и В4 для очистки отработанного воздуха, а так же перед выбросом воздуха в атмосферу, в Боксах БМБ установлены фильтры класса очистки H14.

Выброс отработанного воздуха от существующих вытяжных систем В5 и В4 осуществляется на фасад здания, через существующие отверстия в стенах, перед выбросом воздуха на фасад здания от существующих систем вентиляции В5 и В4 проектной документацией предусмотрены Нера фильтры класса H14, выбрасываемый воздух на фасад проходит очистку Нера фильтром класса H14, выброс отработанного воздуха от вытяжных систем вентиляции В1, В2, В3, В6 — осуществляется выше кровли на 1 м, после очистки в Нера фильтрах класса H14, а так же в Боксах БМБ установлены фильтры класса очистки H14 на выходе, что соответствует требованиям п. 4.5.18. СП 2.1.3678-20 в части выброса воздуха на фасад здания после очистки фильтрами H14 и п. 331 СанПиН 3.3686-21 в части фильтров H14 на выходе.

В помещении №43В — моечная (грязной) посуды проектной документацией предусмотрена установка вытяжного зонта размером 600х600 встроенного в вытяжную систему вентиляции с механическим побуждением В3 - над 2-х секционной мойкой, а над 4-х конфорочной электрической плитой согласно проектной документации — установлен существующий вытяжной зонт, что соответствует требованиям п. 2.6. СП 2.1.3678-20.

В помещениях «заразной» зоны — помещение обезвреживание медицинских отходов в подвале (пом. №12) и помещение обезвреживание медицинских отходов (пом. №43А) на 1 этаже — согласно проектной документации в данных помещениях установлены «Балтнеры» — помещения обращения с отходами класса «Б», данные помещения обслуживают существующая система вентиляции с механическим побуждением В5 — для пом. №12 в подвале и новая вытяжная система вентиляции с механическим побуждением В6 — для помещения №43А — обезвреживание медицинских отходов, данные вытяжные системы вентиляции автономные, что соответствует требованиям п. 4.5.23. СП 2.1.3678-20., п. 211. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий».

Расчетные параметры наружного воздуха приняты для холодного периода года приняты: - 24°C - расчетная температура по параметрам «Б» (средняя наиболее холодной пятидневки), продолжительность отопительного периода 211 суток.

Параметры внутреннего микроклимата: температура воздуха (расчетная) в клинико-диагностической лаборатории, в кабинете физиотерапии - в помещениях с

№ А- 0001776520

классом чистоты «Г», приняты в соответствии с требованиями приложения № 3 СП 2.1.3678-20.

Параметры внутреннего микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) на рабочих местах в лаборатории приняты по категории работ IIa для холодного и теплого периодов года, что соответствует требованиям табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Источниками шума является работа вентиляционного оборудования.

Проектной документацией предусматриваются мероприятия для снижения уровня шума: вентиляторы в шумоизолированном корпусе; в местах соединения вентиляторов с воздуховодами устанавливаются гибкие вставки; скорость движения воздуха в воздуховодах и вентиляционных решетках принята с учетом акустических требований; на системах предусмотрены глушители аэродинамического шума.


Мероприятия по шумоглушению подтверждены акустическими расчетами, представленными в данной проектной документации.

По данным расчетов, уровни шума, с учетом выполнения предусмотренных проектной документацией мероприятий по шумоглушению, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проектная документация «Устройство системы вентиляции в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологического диспансера Невского района» 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Железнодорожный, дом 28, литера А. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые сети. Шифр проекта: КВД-09-ИОС 4». Организация-разработчик: ООО «ЭКОРУСПРО», 2025г. **соответствует** требованиям Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (гл. III, ст. 24), СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач по общей гигиене
отдела гигиены труда



Леонова О.А.

№ А- 0001776521