



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Страны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.007086.10.13

от 14.10.2013 г.

Продукция:

Отвердители на основе полиизоцианата т.м. IBA.VALRESA: Polyurethane Primer Hardener, Polyurethane Sealer Hardener, Polyurethane Electrostatic Sealer Hardener, Polyurethane Smart Unscratchable Matt Varnish Hardener, Polyurethane Hardener, Polyurethane Matt Varnish Hardener, Polyurethane Millennium Barrier Sealer Hardener, Polyurethane Unscratchable Matt Varnish Hardener, Polyurethane High Gloss Varnish Hardener, Polyurethane Millennium Top Coat Paint Hardener, Polyurethane Millennium Matt Paint Hardener (в жидкой форме). Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии, сертификатом качества ИСО, сертификатом соответствия. Изготовитель (производитель): "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S.", адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция). Получатель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S.", адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция).

(наименование продукции, материалы и (или) подкомпоненты, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.19)
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
лакокрасочная продукция для деревообрабатывающей промышленности

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 07360 от 10.10.2013 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.009850.10.13 от 08.10.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Для
свидетельств
о государственной
регистрации
Андреева Е.Е.
(Ф. И. О. подпись)
Игнатьова Е.Н. М. П.

№0295680



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.009850.10.13

Дата 08. 10. 2013 г.

На основании заявления № 07939

от 20.09.2013

Организация-изготовитель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S."

Адрес: I.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция)

Импортёр (поставщик), получатель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S."

Адрес: I.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция)

Наименование продукции: Отвердители на основе полиизоцианата т.м. IBA.VALRESA: Polyurethane Primer Hardener, Polyurethane Sealer Hardener, Polyurethane Electrostatic Sealer Hardener, Polyurethane Smart Unscratchable Matt Varnish Hardener, Polyurethane Hardener, Polyurethane Matt Varnish Hardener, Polyurethane Millennium Barrier Sealer Hardener, Polyurethane Unscratchable Matt Varnish Hardener, Polyurethane High Gloss Varnish Hardener, Polyurethane Millennium Top Coat Paint Hardener, Polyurethane Millennium Matt Paint Hardener (в жидкой форме)

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией о соответствии, сертификатом качества ИСО, сертификатом соответствия

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, сертификат качества ИСО, сертификат соответствия, декларация о соответствии, этикетка, техническое описание, паспорт безопасности, доверенность, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкости со специфическим запахом. В состав входят бутилацетат, ароматический полиизоцианат, ксилол, этилацетат, толуидиндиизоцианат

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):

№ 051962

Гигиеническая характеристика продукции:

Острая токсичность (пероральная) LD50, мг/кг
Острая токсичность (дермальная) LD50, мг/кг

более 2000
более 5000

Раздражающее действие на кожу

раздражает

Раздражающее действие на слизистую оболочку

раздражает

Сенсибилизация

сенсибилизирует

Хроническая токсичность

выявлена

Продукция по параметрам острой токсичности относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) при внутрижелудочном пути поступления.

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: диметилбензолу, бутилацетату, гексаметилендиизоцианату, этилацетату.

Постоянный и продолжающийся контакт продукции с кожей может привести к ее обезжириванию, раздражению, дерматиту. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции могут вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, оказывают воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), печень, почки. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при вдыхании и контакте с кожей).

Область применения: лакокрасочная продукция для деревообрабатывающей промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению, паспорта безопасности

Информация, наносимая на этикетку: согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Отвердители на основе полиизоцианата т.м. IBA.VALRESA: Polyurethane Primer Hardener, Polyurethane Sealer Hardener, Polyurethane Electrostatic Sealer Hardener, Polyurethane Smart Unscratchable Matt Varnish Hardener, Polyurethane Hardener, Polyurethane Matt Varnish Hardener, Polyurethane Millennium Barrier Sealer Hardener, Polyurethane Unscratchable Matt Varnish Hardener, Polyurethane High Gloss Varnish Hardener, Polyurethane Millennium Top Coat Paint Hardener, Polyurethane Millennium Matt Paint Hardener (в жидкой форме)
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

М. П.

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Рудиева Е. А.

Васильева Г. В.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.007180.10.13

от 15.10.2013 г.

Продукция:

3-х компонентные грунты на полиэфирной основе т.м. IBA.VALRESA (в жидкой форме): POLYESTER SEALER (компонент А - Polyester Sealer, компонент В - Polyester Hardener, компонент С - Polyester Catalyzer), POLYESTER WHITE PRIMER (компонент А - Polyester White Primer, компонент В - Polyester Hardener, компонент С - Polyester Catalyzer). Изготовлена в соответствии с документами: с паспортом безопасности на продукцию, с декларацией о соответствии. Изготовитель (производитель): "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S.", адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция). Получатель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S.", адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция).

(наименование продукции, материалы и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), поставщика)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

лакокрасочная продукция для деревообрабатывающей промышленности

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 07469 от 14.10.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №957/5 от 11.09.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.009958.10.13 от 11.10.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

М. П.

№ 0295775



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.009958.10.13

Дата 11. 10. 2013 г.

На основании заявления № 07941

от 20.09.2013

Организация-изготовитель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S."

Адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция)

Импортёр (поставщик), получатель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S."

Адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция)

Наименование продукции: 3-х компонентные грунты на полиэфирной основе т.м. IBA.VALRESA (в жидкой форме): POLYESTER SEALER (компонент А - Polyester Sealer, компонент В - Polyester Hardener, компонент С - Polyester Catalyzer), POLYESTER WHITE PRIMER (компонент А - Polyester White Primer, компонент В - Polyester Hardener, компонент С - Polyester Catalyzer)

Продукция изготовлена в соответствии: с паспортом безопасности на продукцию, с декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, декларация о соответствии, паспорт безопасности на продукцию, протокол испытаний, гарантийное письмо, макет этикетки, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой жидкость. Состав: компонент А - полиэфирная смола, этилацетат, этенилбензол, компонент В - бутан-2-он, пероксид метилэтилкетона, компонент С - этилацетат, уайт-спирит, октоат кобальта.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №957/5 от 11.09.2013 г.

№ 052069

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах воздушной среды, баллы

Формальдегид, мг/м³

Стирол, мг/м³

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы, баллы

Сенсибилизирующее действие

Фактическое значение

1

менее 0,001

менее 0,001

возможно до 2-х баллов

не выявлено

Гигиенический норматив

не более 2

0,01

0,002

0-4

Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ

Область применения: лакокрасочная продукция для деревообрабатывающей промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: 3-х компонентные грунты на полиэфирной основе т.м. IBA.VALRESA (в жидкой форме): POLYESTER SEALER (компонент А - Polyester Scaler, компонент В - Polyester Hardener, компонент С - Polyester Catalyzer), POLYESTER WHITE PRIMER (компонент А - Polyester White Primer, компонент В - Polyester Hardener, компонент С - Polyester Catalyzer) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



[Signature]

Иваненко А.В.

[Signature]

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Морозова И. А.

[Signature]



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, исполняющий административно-территориальное образование)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.007196.10.13

от 16.10.2013 г.

Продукция:

Лакокрасочные материалы на полиуретановой основе т.м. IBA.VALRESA: грунты Polyurethane Transparent Sealer, Polyurethane Smart Sealer, Polyurethane Millennium Barrier Sealer, Polyurethane Electrostatic Sealer, Polyurethane Super White Primer, Polyurethane Millennium Primer, Polyurethane Lacquer Primer; лаки Polyurethane Smart Unscratchable Matt Varnish, Polyurethane Special Matt Varnish, Polyurethane Unscratchable Special Matt Varnish, Polyurethane Unscratchable Silky Matt Varnish, Polyurethane Millennium Glossy Varnish; эмали Polyurethane Matt White Base, Polyurethane Matt Transparent Base, Polyurethane High Gloss White Base, Polyurethane High Gloss Transparent Base (в жидкой форме). Изготовлена в соответствии с документами: с паспортом безопасности на продукцию, с декларацией о соответствии. Изготовитель (производитель): "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S.", адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция). Получатель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S.", адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция).

(наименование продукции, изготовитель и (или) технический документ, в соответствии с которым изготовлена продукция, наименование и место нахождения и контактная информация (адрес, телефон, факс, e-mail) получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для деревообрабатывающей промышленности

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 07464 от 14.10.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №949/5 от 09.09.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.009959.10.13 от 11.10.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



Андреева Е.Е.

М. П.

№0295791



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.009959.10.13

Дата 11. 10. 2013 г.

На основании заявления № 07940

от 20.09.2013

Организация-изготовитель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S."

Адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция)

Импортёр (поставщик), получатель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S."

Адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция)

Наименование продукции: Лакокрасочные материалы на полиуретановой основе т.м. IBA.VALRESA: см. приложение

Продукция изготовлена в соответствии: с паспортом безопасности на продукцию, с декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, декларация о соответствии, паспорт безопасности на продукцию, протокол испытаний, гарантийное письмо, письмо о составе, макет этикетки, достоверность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой жидкость белого цвета. Состав: полиуретан, метилбензол, ксилол (смесь изомеров), 1-метокси-2-пропанол ацетат, этилбензол, N-бутилацетат.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №949/5 от 09.09.2013 г.

№ 052070

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах воздушной среды, баллы

Формальдегид, мг/м³

Водород цианистый, мг/м³

Фенол, мг/м³

Ксилол, мг/м³

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы, баллы

Сенсибилизирующее действие

Фактическое значение

1

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

возможно до 2-х баллов

возможно

Гигиенический норматив

не более 2

0,01

0,01

0,003

0,1

0-4

Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ

Область применения: для деревообрабатывающей промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Лакокрасочные материалы на полиуретановой основе т.м. IBA.VALRESA: см. приложение

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ



М. П.

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Сафьянкова С.П.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Морозова И. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.09.П.009959.10.13

Дата 11. 10. 2013 г.

Лакокрасочные материалы на полиуретановой основе т.м. IBA.VALRESA: грунты Polyurethane Transparent Sealer, Polyurethane Smart Sealer, Polyurethane Millennium Barrier Sealer, Polyurethane Electrostatic Sealer, Polyurethane Super White Primer, Polyurethane Millennium Primer, Polyurethane Lacquer Primer; лаки Polyurethane Smart Unscratchable Matt Varnish, Polyurethane Special Matt Varnish, Polyurethane Unscratchable Special Matt Varnish, Polyurethane Unscratchable Silky Matt Varnish, Polyurethane Millennium Glossy Varnish; эмали Polyurethane Matt White Base, Polyurethane Matt Transparent Base, Polyurethane High Gloss White Base, Polyurethane High Gloss Transparent Base (в жидкой форме)



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Сафончикова С.Г.

Руднева Е. А.

Морозова И. А.

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.007195.10.13

от 16.10.2013 г.

Продукция:

Лакокрасочные материалы 2-х компонентные на акриловой основе т.м. IBA.VALRESA (в жидкой форме): грунт ACRYLIC TRANSPARENT SEALER (компонент А - база Acrylic Transparent Sealer, компонент В - отвердитель Acrylic Varnish Hardener), лак ACRYLIC GLOSSY VARNISH (компонент А - база Acrylic Glossy Varnish, компонент В - отвердитель Acrylic High Gloss Paint/Varnish Hardener). Изготовлена в соответствии с документами: с декларацией качества, с данными паспорта безопасности на продукцию. Изготовитель (производитель): "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S.", адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция). Получатель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S.", адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция).

ЕВРАЗЭС

(наименование продукции, нормативных (и/или) технических) документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд 5) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для деревообрабатывающей промышленности

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 07466 от 14.10.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №958/5 от 11.09.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.009957.10.13 от 11.10.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Глиненко В.М.

Андреева Е.Е.

М. П.

№0295790



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.009957.10.13

Дата 11. 10. 2013 г.

На основании заявления № 07938

от 20.09.2013

Организация-изготовитель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S."

Адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция)

Импортёр (поставщик), получатель: "IBA.VALRESA Boya ve Kimya Sanayi Tic. A.S."

Адрес: 1.OSB Oguz Caddesi No:24 06935 Sincan - Ankara / Turkey (Турция)

Наименование продукции: Лакокрасочные материалы 2-х компонентные на акриловой основе т.м.
IBA.VALRESA (в жидкой форме): грунт ACRYLIC TRANSPARENT SEALER (компонент А - база Acrylic
Transparent Sealer, компонент В - отвердитель Acrylic Varnish Hardener), лак ACRYLIC GLOSSY VARNISH
(компонент А - база Acrylic Glossy Varnish, компонент В - отвердитель Acrylic High Gloss Paint/Varnish
Hardener)

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией качества, с данными паспорта безопасности на продукцию

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протокол, декларация качества, паспорт
безопасности, доверенность, нивойс, этикетка, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой жидкость. Состав: компонент
А - акриловый полимер, органические растворители, компонент В - бутилацетат, алифатический
полиизоцианат, диметилбензол (смесь изомеров), 1-метоксн-2-пропанол ацетат, изофорон динизоцианат.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №958/5 от 11.09.2013 г.

№ 052068

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах воздушной среды, баллы

Метилметакрилат, мг/м³

Ксилол, мг/м³

Формальдегид, мг/м³

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы, баллы

Сенсибилизирующее действие

Фактическое значение

0

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

возможно до 2-х баллов
выявлено

Гигиенический норматив

не более 2

0,01

0,1

0,01

0-4

Допускается наличие
аллергенного эффекта у
продуктов, при условии
внесения в маркировку
соответствующих
предупреждающих надписей
и использования СИЗ

Область применения: для деревообрабатывающей промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями
фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и
гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в
установленном порядке.

Продукция: Лакокрасочные материалы 2-х компонентные на акриловой основе т.м. IBA.VALRESA (в
жидкой форме): грунт ACRYLIC TRANSPARENT SEALER (компонент А - база Acrylic Transparent
Sealer, компонент В - отвердитель Acrylic Varnish Hardener), лак ACRYLIC GLOSSY VARNISH
(компонент А - база Acrylic Glossy Varnish, компонент В - отвердитель Acrylic High Gloss Paint/Varnish
Hardener)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

М. П.

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.
Сафонкина С.Г.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Морозова И. А.

Handwritten signatures in blue ink.