

В соответствии с п. 6.10 решения Городской думы города Нижнего Новгорода Нижегородской области от 26 декабря 2018 года № 272 "О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород" запрещается производить на газонах (травяном покрове) временное складирование горюче-смазочных и химически активных веществ (в том числе соли), мусора, песка, различных грузов (в том числе строительных материалов), выгрузку асфальтобетонных смесей.

2.4 Требования к производству работ

Производство работ в охранных зонах коммуникаций.

Согласно требованиям ресурсоснабжающих организаций, к земляным работам приступать после вызова представителя ресурсоснабжающих организаций на объект (с уведомление о выезде за 3 дня до даты начала производства работ).

Работы в охранной зоне коммуникаций проводить с предварительным шурфованием и определением на местности фактического положения коммуникаций.

Информация о порядке производства работ в пределах охранных зон всех объектов электросетевого хозяйства (воздушных линий (ВЛ) и кабельных линий (КЛ)).

Производство работ в пределах охранных зон всех объектов электросетевого хозяйства производится в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года).

Информация о порядке производства работ в пределах охранных зон тепловых сетей.

Производство работ в пределах охранных зон тепловых сетей производится в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Информация о порядке производства работ в пределах охранных зон линий связи.

Производство работ в пределах охранных зон линий связи производится в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 09.06.1955 г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (далее - Постановление), в том числе согласно пунктам:

1. п. 19. Заказчик (застройщик), производящий работы в охранной зоне кабельной линии связи, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ обязан вызвать представителя предприятия, в ведении которого находится эта линия, для установления по технической документации и методом шурфования точного местоположения подземных кабелей связи и других сооружений кабельной линии (подземных усилительных и регенерационных пунктов, телефонной канализации со смотровыми устройствами, контуров заземления) и определения глубины их залегания.

Номера телефонов для связи с оперативно-диспетчерской службой ПАО «Ростелеком»: 8 800 200 09 03

2. п. 21. По результатам работы по уточнению трассы кабельной линии связи или линии радиофикации составляется акт с участием представителя заказчика (застройщика), представителя предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, и, как правило, представителя предприятия-подрядчика, ведущего работы в охранной зоне. В акте указывается какие и в каком количестве вырыты шурфы, количество установленных вешек и предупредительных знаков, стадия работ, когда должен присутствовать представитель предприятия, эксплуатирующего кабельную линию связи или линию радиофикации. После подписания акта ответственность за сохранность установленных вешек и предупредительных знаков несет заказчик (застройщик) или подрядчик.

3. п. 28. При необходимости устройства временных проездов для движения строительных механизмов, лесовозов и гусеничного транспорта непосредственно по трассам подземных кабельных линий связи и линий радиофикации по согласованию с представителями предприятий, эксплуатирующих эти линии, или представителями владельцев этих линий организация, осуществляющая строительные работы, производит защиту кабельных сооружений от механических повреждений (укладку деревянных настилов и бетонных плит, подсыпку щебня и гравия)

4. п. 30. Раскопка грунта в пределах охранной зоны подземной кабельной линии связи или линии радиофикации допускается только с помощью лопат, без резких ударов. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и пневматическими инструментами) запрещается.

При разрытии траншей и котлованов на трассе подземной кабельной линии связи организация, осуществляющая строительные работы, производит защиту кабеля от повреждений в порядке, предусмотренном Постановлением:

Согласовано							173-2024-ПЗУ	Лист 4
	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Изм.				Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата